

Zubehör für die neuen STIHL Hochdruckreiniger

STIHL®

Alles drin, damit Sie unter Hochdruck alles geben können.

Mit allen Wassern gewaschen: Hier finden Sie das original STIHL Zubehör für die gründliche und schonende Reinigung verschiedenster Oberflächen – bei größtmöglichem Arbeitskomfort.



■ **Rotierende Waschbürste:** Dank rotierendem Bürstenkranz (160mm Durchmesser) und einstellbarem Gelenk können Sie mit dieser Bürste Oberflächen besonders gründlich reinigen.



■ **Flächenreiniger RA 101:** Mit dem RA 101 säubern Sie selbst große Flächen schnell und einfach, während die großflächige Spritzhaube angrenzende Flächen vor Spritzwasser schützt. Inklusive Strahlrohrverlängerung.



■ **Flächenwaschbürste:** Die 280 mm breite Waschbürste mit integrierter Gummilippe und Hochdruckdüse eignet sich ideal zur Reinigung empfindlicher Oberflächen.



■ **Rohrreinigungsset:** Das 15 m lange und flexible Rohrreinigungsset mit Düse säubert auch Rohre mit geringem Durchmesser komfortabel.

Sie haben Fragen zu STIHL Produkten und Zubehör? Der STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie gerne. Weitere Informationen finden Sie unter www.stihl.de



**Auswahl: Breit.
Druck: Hoch.
Ergebnis: Spitze.**

**STIHL Hochdruckreiniger
RE 88, RE 98, RE 109,
RE 119, RE 129 PLUS**

0461.655.6423, M31, K4, S0914, F&W, Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014.
Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier.

Wir beraten Sie gerne:

www.stihl.de



Die neuen STIHL Hochdruckreiniger

Mit den neuen Hochdruckreinigern STIHL RE 88, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS sowie dem bereits erhältlichen STIHL RE 98 leisten qualitätsbewusste Anwender überall saubere Arbeit. Von dreckigen Gartenmöbeln und Fahrzeugen bis hin zu hartnäckig verschmutzten Mauern und Fassaden steht für jeden Einsatz der passende Hochdruckreiniger zur Verfügung. Die Geräte lassen sich einfach transportieren und platzsparend verstauen. Zudem sind alle wichtigen Zubehörteile direkt am Hochdruckreiniger in Griffweite des Anwenders untergebracht. Bei so viel Komfort machen Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten richtig Spaß. Deshalb sorgen robuste und hochwertige Bauteile dafür, dass Sie an Ihrem STIHL Hochdruckreiniger lange Freude haben und jederzeit ein Spitzenergebnis erzielen.

**Setzen Sie Schmutz
unter Hochdruck.**



Die Produktvorteile



10 Anti-Drill-Kupplung an der Pistole

1 Induktionsmotor

2 Aluminium-Pumpenkopf

3 Stahlarmierter Hochdruckschlauch

4 Aluminium-Transportgriff

5 Großer Raddurchmesser

6 Integrierte Zubehörhalter

7 Klappbare Fronthaube

8 Aluminium-Teleskopgriff

9 Integrierte Schlauchtrommel

Saubere Arbeit beginnt schon bei der Konstruktion.

Langzeitleistung

- 1 Induktionsmotor**
Leise Leistung: Der Induktionsmotor besticht durch hohe Leistung bei niedrigem Geräuschpegel und einer langen Lebensdauer. (nicht RE 88)
- 2 Aluminium-Pumpenkopf**
Hochwertige Hochdruckpumpe: Die aus stabilem Material konstruierte Hochdruckpumpe ist besonders belastbar und langlebig.
- 3 Stahlarmierter Hochdruckschlauch**
Diesen Schlauch schlaucht nichts: Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch eignet sich auch für harte Einsätze. (RE 119, RE 129 PLUS)

Einfach einsatzbereit

- 4 Aluminium-Transportgriff**
Starker Griff, einfacher Transport: Mit dem stabilen Aluminium-Griff an der unteren Geräteseite können Sie die kompakten STIHL Hochdruckreiniger einfach heben, tragen und verladen. (RE 119, RE 129 PLUS)
- 5 Großer Raddurchmesser**
Die nehmen jede Hürde: Der große Raddurchmesser verbessert die Treppen- und Geländefähigkeit der STIHL Hochdruckreiniger. (RE 119, RE 129 PLUS)
- 6 Integrierte Zubehörhalter**
Praktisch alles griffbereit: Dank der Zubehörhalter sind serienmäßiges und zusätzliches Zubehör wie Bürsten und Düsen mit einem Handgriff am Gerät erreichbar.
- 7 Klappbare Fronthaube mit Düsenaufbewahrung**
Richtig was unter der Haube: Unter der klappbaren Fronthaube sind die Flachstrahl- und Rotordüse zugänglich verstaut und optimal geschützt. (RE 109, RE 119, RE 129 PLUS)
- 8 Aluminium-Teleskopgriff**
Langer Griff statt langer Arme: Durch den hochwertigen Teleskopgriff können die STIHL Hochdruckreiniger komfortabel transportiert und platzsparend verstaut werden. (RE 109, RE 119, RE 129 PLUS)
- 9 Integrierte Schlauchtrommel**
Ordentlich Trommelwirbel: Mithilfe der Schlauchtrommel kann der Schlauch im Einsatz mühelos ausgerollt und danach bequem und ordentlich aufgewickelt werden. (RE 129 PLUS)
- 10 Anti-Drill-Kupplung an der Pistole**
Verwickeln verboten: Die Anti-Drill-Kupplung sorgt dafür, dass mit verdrehten Schläuchen Schluss ist. So ist die Schlauchlänge immer voll nutzbar. Die Schnellkupplung ermöglicht zudem ein schnelles An- und Abbauen der Pistole.

Die Modellvarianten

Die Produktvorteile

- Hoher Arbeitskomfort durch viele praktische Ausstattungsmerkmale und durchdachte Details
- Leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen dank praktischer Griffe und kompakter Bauweise
- Vielseitig einsetzbare, umfangreiche Serienausstattung und zusätzlich praktisches Zubehör
- Besonders langlebig durch robuste und hochwertige Bauteile



Hochdruckreiniger Kompaktklasse ①	RE 88	RE 98	RE 109	RE 119	RE 129 PLUS
Arbeitsdruck (bar)	100	110	110	125	135
Max. Druck (bar) ②	120	120	120	140	150
Min. Wasserdurchsatz (l/h)	350	380	380	400	420
Max. Wasserdurchsatz (l/h)	520	440	440	500	500
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	40	40	60	60
Leistungsaufnahme (kW)	1,7	1,7	1,7	2,1	2,3
Netzspannung (V/Phasen/Hz)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Drehzahl (min ⁻¹)	18.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Netzkabellänge (m)	5	5	5	5	5
Gewicht, betriebsbereit (kg)	8,9	16,2	17,7	19,2	20,0
Schalldruckpegel ③ (dB(A))	78,0	70,1	68,3	67,0	70,7
Schalleistungspegel ③ (dB(A))	90,5	82,9	81,1	79,8	83,5
Vibrationswert ④ (m/s ²)	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Aluminium-Pumpenkopf	●	●	●	●	●
Aluminium-Teleskopgriff	–	–	●	●	●
Aluminium-Transportgriff	–	–	–	●	●
Klappbare Fronthaube mit Düsenaufbewahrung	–	–	●	●	●
Halterung für Textilflachschlauch	–	–	○	○	●
Raddurchmesser (mm)	140	140	150	175	175
Schnellkupplung am Hochdruckausgang	–	–	●	●	–
Hochdruckschlauchtrommel	–	–	–	–	●
Hochdruckschlauch (Länge in m)	6 (Textilgewebe)	6 (Textilgewebe)	7 (Textilgewebe)	8 (stahlarmiert)	9 (stahlarmiert)
Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	●	●	●	●	●
Länge Spritzeinrichtung (cm)	90	90	90	107	107
Rotordüse	●	●	●	●	●
Reinigungsmittel-Sprühset ⑤	●	●	●	●	●
Bestellnummer	4787 012 4500	4775 012 4505	4776 012 4505	4777 012 4500	4778 012 4500
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	159,00 €	199,00 €	249,00 €	379,00 €	509,00 €

① Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften.
 ② Maximal zulässiger Systemdruck
 ③ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
 ④ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s², mit Flachstrahlndüse
 ⑤ RE 119/129 PLUS mit Dosiersystem

● Serienmäßig
 ○ Nachrüstbar (Sonderzubehör)

**Saubere Technik.
 Saubere Auswahl.
 Saubere Arbeit.**

