INDUSTRIEREINIGER F-21

Allgemeines Konzentrierter, flüssiger Reiniger für die Reinigung und Entfettung von Böden, Installationen,

Maschinen, oder Werkzeugteilen. Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette. Für Maschinen- und Handeinsatz sowie Hochdruckreiniger geeignet. Wird auch zur

Reinigung der Hände in den entsprechenden Industrien verwendet. pH- neutral.

Anwendungs-

bereich

Maschinenindustrie, Giessereien, Garagen, Küchen. Auf allen wasserfesten Bodenbelägen,

Abdeckungen und Werkzeugteilen.

Dosierung 3- 20 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser, je nach Stärke der Verschmutzung.

Hinweise für die Verarbeitung

Die Verwendung von warmem Wasser steigert die Reinigungswirkung. Auf Böden: Lösung

anlegen, scheuern, absaugen. Bei starken Verschmutzungen einwirken lassen.

Verbrauch 10 Liter Lösung für 30- 80m².

Besondere Hinweise Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung:

pH- Wert: konzentriert: 7,7 / 1%ig: 7,0

Inhaltsstoffe: Tenside, Farbstoff, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser

Abbaubarkeit der Tenside: über 90%

Vertrieb in Deutschland

POOL-Gruppe

Hersteller PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid